

guia de



FORMULAÇÕES





OSTEOARTICULAR

1. Saúde dos Ossos

Saúde Óssea e Proteção Contra Osteoporose

Indicação: Manutenção da estrutura e flexibilidade dos ossos, prevenindo contra fraturas e promovendo o aumento das redes de colágeno presente na massa óssea.

Produto	Dosagem
BioSil™	520mg

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia.

Composto para Fortalecimento Esquelético

Indicação: Manutenção das funções da cartilagem, e melhora da absorção de cálcio nos ossos.

Produto	Dosagem
UC-II®	40mg
Veg-D	10mg
Vitamina K2 – MK7	50mcg
Excipiente qsp	1 cápsula

+

Produto	Dosagem
BioSil™	520mg

Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação uma vez ao dia.

Osteoporose Plus

Indicação: Manutenção da estrutura e da força óssea.

Produto	Dosagem
UC-II®	40mg
Risedronato de sódio	5mg
Veg-D	10mg
Excipiente qsp	1 cápsula

+

Produto	Dosagem
BioSil™	520mg

Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação uma vez ao dia.

Cálcio Plus

Indicação: Tratamento e prevenção da osteoporose.

Produto	Dosagem
Veg-D	10mg
Carbonato de Cálcio	1000mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia.

Solução Total para Osteoporose

Indicação: Tratamento e prevenção da osteoporose com fortalecimento ósseo, e aumento da densidade mineral óssea.

Produto	Dosagem
Veg-D	10mg
Carbonato de Cálcio	1000mg
Excipiente qsp	1 cápsula

+

Produto	Dosagem
BioSil™	520mg

Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação uma vez ao dia.

Proteção Óssea Articular

Indicação: Manutenção da saúde óssea e articular, e prevenção de doenças relacionadas.

Produto	Dosagem
Condrobio	600mg
Veg-D	10mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia.

2. Articulação

Anti-inflamatório Natural para Articulações

Indicação: Alívio das dores e dos sintomas da inflamação em pacientes artríticos ou com lesões articulares.

Produto	Dosagem
Move™	100mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.

Redutor da Degradação da Cartilagem e da Inflamação Articular

Indicação: Diminuição da degradação da cartilagem e melhora da dor em pacientes com artropatias relacionadas ou praticantes de atividades físicas.

Produto	Dosagem
UC-II®	40mg
Move™	100mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.

Tripla Proteção para as Articulações

Indicação: Manutenção das articulações saudáveis e prevenção de artropatias.

Produto	Dosagem
UC-II®	40mg
Magnésio Quelado	50mg
Vitamina C	50mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.

Associação para Recuperação da Cartilagem

Indicação: Controle da degradação da cartilagem e manutenção da saúde articular.

Produto	Dosagem
UC-II®	40mg
Peptan®	10g
Base Shake Baunilha	22,5g

Posologia: Tomar um sachê, uma vez ao dia. Diluir o conteúdo do sachê em 250 ml de água.

Composto Multifatorial para Osteoartrite

Indicação: Auxilia no controle da Osteoartrite, atingindo várias vias de ação. Promove de maneira natural a diminuição da degradação da cartilagem e controle da inflamação.

Produto	Dosagem
UC-II®	40mg
Move™	100mg
Veg-D	10mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.

Anti-inflamatório Articular Natural Plus

Indicação: Atividade anti-inflamatória potencializada para pacientes com problemas articulares.

Produto	Dosagem
Move™	100mg
Curcumin C3 Complex®	300mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.

Recuperador Articular e Fortalecimento de Tecidos

Indicação: Restauração do colágeno das articulações e demais tecidos do corpo (pele, cabelos e unhas).

Produto	Dosagem
BioSil™	520mg

Posologia: Tomar uma cápsula uma vez ao dia.

Saúde Óssea e Articular

Indicação: Manutenção das funções da cartilagem, prevenção de inflamações, e correta utilização de cálcio pelo organismo, fortalecendo os ossos.

Produto	Dosagem
Move™	50mg
Glucosamina	500mg
Vitamina K2 – MK7	50mcg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia.

Anti-inflamatório Super

Indicação: Ação anti-inflamatória potencializada, reduzindo dores articulares e prevenindo o desgaste e doenças reumáticas.

Produto	Dosagem
Move™	50mg
Mangoselect®	300mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia.

Articulação Blindada

Indicação: Diminuição da degradação da cartilagem e ação anti-inflamatória potencializada, reduzindo dores articulares e prevenindo o desgaste.

Produto	Dosagem
UC-II®	40mg
Move™	100mg
Mangoselect®	300mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia.

Proteção Antioxidante para as Articulações

Indicação: Redução das dores articulares e do ataque oxidativo aos tecidos como cartilagens e tendões.

Produto	Dosagem
Curcumin C3 Complex®	300mg
Bioperine®	15mg
Mangoselect®	300mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia.

Condro Repair

Indicação: Prevenção e tratamento da artrite/artrose, com alívio da dor.

Produto	Dosagem
Condrobio	300mg
Mangoselect®	300mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia.

Antioxidante Protetor das Articulações

Indicação: Controle da inflamação e das dores articulares, proteção antioxidante.

Produto	Dosagem
Curcumin C3 Complex®	250mg
Oxxynea®	400mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia.