

guia de



**FORMULAÇÕES**



# SKIN CARE



## 1. Regeneração da Pele

### Cicatrizante para Feridas

**Indicação:** Pacientes com ferida aberta, sem necrose e infecção.

Produto	Concentração
<b>EPIfactor®</b>	<b>1mL</b>
Base gel não iônico	qsp 100%

#### Farmacotécnica:

1. Incorporar o conteúdo da ampola no veículo, homogeneizar lenta e manualmente.

#### Observações:

Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não recomendamos o uso de fragrâncias.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

**Modo de uso:** Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério médico. Não é necessário encobrir a ferida.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *pump air-less*, sem contato com o ar e ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar sob refrigeração.

### Cicatrizante Pós-cirúrgico

**Indicação:** Pacientes pós-cirúrgicos, a fim de obter uma ótima cicatrização sem necrose e infecção.

Produto	Concentração
<b>EPIfactor®</b>	<b>1mL</b>
Base creme cold cream	qsp 100%

#### Farmacotécnica:

1. Incorporar o conteúdo da ampola no veículo, homogeneizar lenta e manualmente.

#### Observações:

Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não recomendamos o uso de fragrâncias.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

**Modo de uso:** Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério médico. Não é necessário encobrir a ferida.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *pump air-less*, sem contato com o ar e ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar sob refrigeração.

## Cicatrizante de Feridas Contaminadas

**Indicação:** Tratamento de cicatrização de feridas contaminadas.

Produto	Concentração
<b>EPIfactor®</b>	<b>1mL</b>
Gentamicina Sulfato	0,1%
Ác. Hialurônico	1,0%
Base gel não iônico	qsp 100%

### Farmacotécnica:

1. Incorporar o conteúdo da ampola no veículo, homogeneizar lenta e manualmente.
2. Pesar os demais ingredientes, incorporar e homogeneizar na base.

### Observações:

Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não recomendamos o uso de fragrâncias.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

**Modo de uso:** Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério médico. Não é necessário encobrir a ferida.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *pump air-less*, sem contato com o ar e ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar sob refrigeração.

## Prevenção de Quelóide

**Indicação:** Prevenção do aparecimento de quelóide.

Produto	Concentração
<b>EPIfactor®</b>	<b>1mL</b>
PDMS 1000	10%
Óleo de rosa mosqueta	5%
Base creme cold cream	qsp 100%

### Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.

### Observações:

O uso de fragrâncias não é indicado.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

**Modo de uso:** Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério médico. Não é necessário encobrir a ferida.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *pump air-less*, sem contato com o ar e ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar sob refrigeração.

## Cicatrizante para Feridas de Difícil Aplicação

**Indicação:** Pacientes com ferida aberta, sem necrose e infecção, com dificuldade de aplicação por contato.

Produto	Concentração
<b>EPIfactor®</b>	<b>1mL</b>
Vit. E óleo	1%
Vit. A óleo	1%
Óleo de girassol	10%
Óleo de semente de uva	qsp 100%

### Farmacotécnica:

1. Incorporar o conteúdo da ampola no veículo, homogeneizar lenta e manualmente.

### Observações:

Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não recomendamos o uso de fragrâncias.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

**Modo de uso:** Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério médico. Não é necessário encobrir a ferida.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *spray*, sem contato com o ar e ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar sob refrigeração.

## Pós-procedimento Confort

**Indicação:** Melhora da cicatrização, eritema pós-procedimento e potencializador dos resultados.

Produto	Concentração
<b>EPIfactor®</b>	<b>1mL</b>
Tospearl 3000 A	10%
SF 1202	17%
Silsoft gel	qsp 100%

### Farmacotécnica:

1. Pesar os silicones e homogeneizar.
2. Incorporar o conteúdo da ampola, homogeneizar.

### Observações:

Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não recomendamos o uso de fragrâncias.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

**Modo de uso:** Passar na face 1x ao dia.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *pump air-less*, sem contato com o ar e ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar sob refrigeração.

### Cicatrizante Pós-procedimento

**Indicação:** Pacientes que tenham passado por procedimento dermatológico, melhorando a cicatrização, eritema pós-procedimento e potencializando os resultados.

Produto	Concentração
EPIfactor®	1mL
Starnew	1,6%
D-Pantenol	0,5%
Ext. Glicol. Camomila	5%
Base sérum	qsp 5g

#### Farmacotécnica:

1. Pesar os componentes da fórmula e homogeneizar.
2. Incorporar o conteúdo da ampola, homogeneizar.
3. Envasar em sachê, pois é uma formulação de dose única.

#### Observações:

Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não recomendamos o uso de fragrâncias.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

**Modo de uso:** Passar na face imediatamente após procedimento e *home care* 1x ao dia.

**Sugestão de embalagem:** Sachê metálico, fechado, sem contato com o ar ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar sob refrigeração.

### Máscara Drug Delivery

**Indicação:** Indicada para aplicação imediata após procedimentos dermatológicos. Auxilia na rápida e confortável recuperação, potencializando resultados.

Produto	Concentração
EPIfactor®	1mL
Base sérum	qsp 5g

#### Farmacotécnica:

1. Pesar a base.
2. Incorporar o ativo e homogeneizar suavemente.
3. Envasar em sachê, pois é uma formulação de dose única.

#### Observações:

Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não recomendamos o uso de fragrâncias.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

**Modo de uso:** Passar na face imediatamente após procedimento e *home care* 1x ao dia.



**Sugestão de embalagem:** Sachê metálico, fechado, sem contato com o ar ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar sob refrigeração.

### Máscara Drug Delivery Plus

**Indicação:** Indicada para aplicação imediata após procedimentos dermatológicos. Auxilia na rápida e confortável recuperação, potencializando resultados.

Produto	Concentração
EPIfactor®	1mL
Starnew	1,6%
Ácido hialurônico	1%
E. Glicólico de algas	5%
Base sérum	qsp 5g

#### Farmacotécnica:

1. Pesar os ingredientes da formulação e homogeneizar.
2. Incorporar o ativo e homogeneizar suavemente.
3. Envasar em sachê, pois é uma formulação de dose única.

#### Observações:

Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não recomendamos o uso de fragrâncias.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

**Modo de uso:** Passar na face imediatamente após procedimento e *home care* 1x ao dia.

**Sugestão de embalagem:** Sachê metálico, fechado, sem contato com o ar ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar sob refrigeração.

## 2. Clareadores

### Ilumine Hidrat Skin

**Indicação:** Promove de maneira eficaz a hidratação e o clareamento da pele promovendo efeito iluminador e homogêneo.

Produto	Concentração
Melavoid™	3%
Nano Lightening C®	5%
Citrolumine 8™	1%
Hydrat In 72h®	1,5%
Fragrância chá verde	0,3%
Base creme oil free	qsp 100%

#### Farmacotécnica:

1. Adicionar os outros ativos, incorporar na base e homogeneizar.
2. Adicionar a fragrância e homogeneizar.

**Observações:**

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,0 a 8,0.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

\*Melavoid™ e Citrolumine 8™ são clareadores seguros para utilização durante o dia.

\*\*Para garantir os resultados de qualquer tratamento clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

**Potente Clareador com Toque Seco**

**Indicação:** Prevenção e redução de manchas.

Produto	Concentração
Melavoid™	3%
Nano Lightening C®	5%
SilSoft 1202 (silicone volátil)	0,5%
Fragrância chá verde	0,3%
Base creme oil free	qsp 100%

**Farmacotécnica:**

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.
2. Adicionar o SilSoft 1202 e homogeneizar na base.
3. Adicionar a fragrância q.s.

**Observações:**

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,6 a 9.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

\*Melavoid™ é um clareador seguro para utilização durante o dia.

\*\*Para garantir os resultados de qualquer tratamento clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

**Ultra Clareador Iluminador**

**Indicação:** Indicada para prevenção e redução de manchas, promovendo uma pele com tonalidade uniforme e iluminada.



Produto	Concentração
Melavoid™	3%
Nano Lightening C®	5%
Citrolumine 8™	1%
Fragrância Nívea	0,3%
Base creme oil free	qsp 100%

#### Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.
2. Adicionar a fragrância q.s.

#### Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,6 a 9.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

\*Melavoid™ e Citrolumine 8™ são clareadores seguros para utilização durante o dia.

\*\*Para garantir os resultados de qualquer tratamento clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

#### Ilumistar: Potente Clareador Anti-aging

**Indicação:** Clareamento de manchas e restauração celular, uniformização do tom da pele e tratamentos anti-aging.

Produto	Concentração
Starnew	1,6%
Ilumiscan	1%
Fragrância Flor de Cerejeira	0,3%
Base sérum	qsp 100%

#### Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.
2. Adicionar a fragrância q.s.

#### Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,6 a 9.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, uma ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

\*Ilumiscan é um clareador seguro para utilização durante o dia.

\*\*Para garantir os resultados de qualquer tratamento clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

### Iluminador Ultratecnológico

**Indicação:** Clareamento seletivo de manchas, homogeneização da tonalidade da pele.

Produto	Concentração
Ilumiscan	1%
Nano Lightening C®	5%
Melavoid™	3%
Hydrat In 72h®	1,5%
Fragrância chá verde	0,3%
Base creme oil free	qsp 100%

#### Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.
2. Adicionar a fragrância q.s.

#### Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.  
pH de estabilidade 4,6 a 9.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, uma ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

\*Ilumiscan e Melavoid™ são clareadores seguros para utilização durante o dia.

\*\*Para garantir os resultados de qualquer tratamento clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

### Complexo Iluminador

**Indicação:** Clareamento seletivo de manchas, homogeneização da tonalidade da pele.

Produto	Concentração
Ilumiscan	1%
Ácido Alfa Lipóico	1%
Citrolumine 8™	1%
SilSoft 1202 (silicone volátil)	0,5%
Fragr. Melão e Orquídea	0,3%
Base creme oil free	qsp 100%

#### Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.

2. Adicionar a fragrância q.s.

**Observações:**

O uso de fragrâncias é opcional.  
pH de estabilidade 4,6 a 9.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, uma ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

\*Ilumiscan e Melavoid™ são clareadores seguros para utilização durante o dia.

\*\*Para garantir os resultados de qualquer tratamento clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

**Clareador Oral**

**Indicação:** Indicado para prevenção e redução de manchas causadas pela radiação UV.

Produto	Dosagem
Opextan®	400mg
Excipiente IP5 qsp	1 cápsula

\*Consulte Módulo Excipiente do Guia de Formulações.

**Posologia:** Tomar uma cápsula ao dia.

**3. Anti-aging**

**Light & Lifting**

**Indicação:** Indicado para homogeneizar tonalidade da pele e combater a flacidez cutânea.

Produto	Concentração
Nano Lightening C®	5%
Opextan®	1,5%
Base sérum	qsp 100%

**Farmacotécnica:**

1. Pesar os ativos, aguardar alguns minutos para o Opextan® hidratar, caso necessário adicionar qs de água.
2. Incorporar os ativos na base, homogeneizar.

**Observações:**

O uso de fragrâncias é opcional.  
pH de estabilidade 3,0 a 7,0.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

### Sérum Contra o Fotoenvelhecimento

**Indicação:** Capaz de combater os sinais do crono e fotoenvelhecimento, restabelecendo a comunicação celular e protegendo a pele dos fatores aceleradores do envelhecimento.

Produto	Concentração
Opextan®	1%
Nano Lightening C®	5%
Melavoid™	3%
Base sérum	qsp 100%

#### Farmacotécnica:

1. Pesar o Opextan® e solubilizar em quantidade suficiente de água.
2. Incorporar e homogeneizar na base.
3. Adicionar os demais ativos e homogeneizar na base.

#### Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.  
pH de estabilidade 4,0 a 7,0.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

### Hidratação e Regeneração Iluminadora

**Indicação:** Combate os sinais do fotoenvelhecimento e evita a perda da hidratação.

Produto	Concentração
Ilumiscan	1%
Starnew	1,6%
Ácido hialurônico	1%
Nano Lightening C®	5%
Ácido Ferúlico	0,5%
Fragrância chá verde	0,3%
Base creme não iônico	qsp 100%

#### Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.
2. Adicionar a fragrância q.s.

**Observações:**

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,6 a 9.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente.

**Hidratação Restauradora**

**Indicação:** Combate os sinais do fotoenvelhecimento e evita a perda de hidratação.

Produto	Concentração
Starnew	1,6%
Nano Lightening C®	5%
Hydrat In 72h®	1,5%
Caviar Hidrossolúvel	1%
Fragrância Flor de Cerejeira	0,3%
Base sérum	qsp 100%

**Farmacotécnica:**

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.

2. Adicionar a fragrância q.s.

**Observações:**

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,6 a 9.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente.

**Lifting Anti-aging**

**Indicação:** Efeito lifting imediato enquanto combate os sinais do fotoenvelhecimento e evita a perda de hidratação.

Produto	Concentração
Hydrat-In 72H®	1,5%
Óleo de rosa mosqueta	2%
Starnew	1,6%
Tens'UP	5%
Fragrância Flor de Cerejeira	0,3%
Base creme cold cream	qsp 100%

**Farmacotécnica:**

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.
2. Adicionar a fragrância q.s.

**Observações:**

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,6 a 9.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente.

**Cápsula da Beleza**

**Indicação:** Diminuição de rugas e linhas de expressão e fortalecimento de unhas e cabelos.

Produto	Dosagem
BioSil™	520mg

**Posologia:** Tomar uma cápsula ao dia.

**Stop Aging**

**Indicação:** Proteção contra o envelhecimento precoce através de potente ação antioxidante.

Produto	Dosagem
Oxynea®	800mg
Excipiente	1 cápsula

+

Produto	Dosagem
BioSil™	520mg

**Posologia:** Tomar uma cápsula de cada formulação ao dia.

**4. Fotoenvelhecimento****Filtro Solar Protection Plus**

**Indicação:** Filtro solar FPS 30 com adicional proteção de ativo que reduz os danos causados pela radiação.

Produto	Concentração
Opextan®	1%
Base filtro FPS 30	qsp 100%

**Farmacotécnica:**

1. Pesar o ativo e solubilizar em q.s de propilenoglicol.
2. Incorporar a base e homogeneizar.

**Observações:**

O uso de fragrância é opcional.

A fórmula contém extratos botânicos que podem causar alteração de cor da formulação.

pH de estabilidade 5,0 a 7,0.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

**UV Control**

**Indicação:** Filtro solar FPS 30 com ativos específicos para proteger e reduzir os danos causados pela radiação UV.

Produto	Concentração
Opextan®	1%
Nano Lightening C®	5%
Base creme não iônico	qsp 100%

**Farmacotécnica:**

1. Pesar o Opextan® e solubilizar em q.s de propilenoglicol.
2. Incorporar a base e homogeneizar.
3. Pesar, incorporar e homogeneizar o outro ativo.

**Observações:**

O uso de fragrância é opcional.

A fórmula contém extratos botânicos que podem causar alteração de cor da formulação.

pH de estabilidade 5,0 a 7,0.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

**Proteção Diária do Fotoenvelhecimento**

**Indicação:** Recuperação da pele fotodanificada, proteção antioxidante e anti-inflamatória.

Produto	Concentração
Opextan®	1%
Nano Lightening C®	5%
Starnew	1,6%
Ácido Ferúlico	0,5%
Fragrância Maçã verde	0,3%
Base creme não iônico	qsp 100%



### Farmacotécnica:

1. Pesar o Opextan® e solubilizar em q.s de propilenoglicol.
2. Incorporar a base e homogeneizar.
3. Pesar, incorporar e homogeneizar os outros ativos.

### Observações:

O uso de fragrância é opcional.

A fórmula contém extratos botânicos que podem causar alteração de cor da formulação.

pH de estabilidade 5,0 a 7,0.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

### Fotoprotetor Oral

**Indicação:** Prevenção e redução de manchas causadas pela radiação UV.

Produto	Concentração
Opextan®	160mg
Excipiente IP5 qsp	1 cápsula

**Posologia:** Tomar uma cápsula ao dia.

### Fotoproteção e Bronzeamento

**Indicação:** Prevenção e redução de manchas causadas pela radiação UV, e manutenção do tom da pele.

Produto	Dosagem
Opextan®	160mg
Betacaroteno 10%	150mg
Excipiente IP5 qsp	1 cápsula

**Posologia:** Tomar uma cápsula ao dia.

### 5. Hidratação

#### Hidratação e Recuperação Profunda

**Indicação:** Recuperação da pele danificada, promovendo hidratação e luminosidade à pele.

Produto	Concentração
Nano Lightening C®	5%
Starnew	1,6%
Opextan®	1,5%
DMAE	1%
Frag. Pêra	0,3%
Base sérum	qsp 100%

**Farmacotécnica:**

1. Pesar os ativos, aguardar alguns minutos para o Opextan® hidratar, caso necessário adicionar qs de água.
2. Incorporar os ativos na base, homogeneizar.

**Observações:**

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 3,0 a 7,0.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

**Hidratação Natural para Peles Sensíveis**

**Indicação:** Combate a perda de hidratação e acalma a pele sensível.

Produto	Concentração
<b>Nano Lightening C®</b>	<b>5%</b>
Ext. Glic. Algas	5%
<b>Hydrat In 72h®</b>	<b>1,5%</b>
Base sérum	qsp 100%

**Farmacotécnica:**

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.
3. Adicionar a fragrância q.s.

**Observações:**

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,6 a 9.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente.

## Hidrat Plus

**Indicação:** Indicado para pacientes adultos que necessitam de hidratação facial e corporal.

Produto	Concentração
<b>Hydrat-In 72H®</b>	<b>1,5%</b>
Óleo de macadâmia	2%
<b>Melavoid™</b>	<b>3%</b>
<b>Nano Lightening C®</b>	<b>3%</b>
Base creme cold cream	qsp 100%

### Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos.
2. Incorporar os ativos na base, homogeneizando a cada adição.

### Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,5 a 7,5.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia. Ou de acordo com indicação médica.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

## Hidrat Acne

**Indicação:** Indicado para peles com acne, sensibilizadas e que necessitam de controle da oleosidade.

Produto	Concentração
<b>Starnew</b>	<b>1,6%</b>
<b>Biosalix</b>	<b>3%</b>
<b>Hydrat In 72h®</b>	<b>1,5%</b>
Ácido Glicólico 70%	1%
Ext. Glic. Hamamelis	1%
Fragrância chá verde	0,3%
Base sérum	qsp 100%

### Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos.
2. Incorporar os ativos na base, homogeneizando a cada adição.

### Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,5 a 7,5.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia. Ou de acordo com indicação médica.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.